

Jura X10



Caractéristiques techniques

Capacité : <60 collaborateurs
Consommation de café : <20 kg/mois

-Capacité journalière recommandée : jusqu'à 80 tasses par jour

-Réservoir à grains : 500 grammes

-Récipient à marc : 40 portions

-Broyeur : Aroma G3 à disques céramiques (Professional Aroma Grinder pour la X10)

-Nombre de spécialités programmables: Plus de 30 (X10)

-Écran couleur TFT avec interface tactile

-Logiciel de paiement intégrable

-Hauteur de l'écoulement de café réglable : 65-153 mm

-Dimensions (L x H x P) : 37,3 x 47 x 46,1 cm

-Poids : environ 14 kg

-Spécialités : ristretto, espresso, café froid, café long, eau chaude

-Système d'eau intelligent (I.W.S.) avec détection automatique du filtre

-Programmes intégrés de rinçage et nettoyage

-Hygiène certifiée TÜV

-Possibilité de personnalisation (quantités, intensité)

-Compatible avec l'application JURA pour commande à distance



4 recettes parmi les 34 possibles

Ristretto



Extraction courte et intense, le cœur aromatique du grain..

Espresso



Authentique café italien extrait à haute pression, crema dense.

Doppio+



15 g de café, plus long et plus chargé en arômes, pré-infusion spécifique. Pour les grandes tasses et les amateurs de caractère.

Cold Brew



Une boisson froide naturelle et énergisante.

Les points forts

Technologies avancées & personnalisation

Intégration du broyeur PAG2+ garantissant une moulure optimale et consistante même en usage intensif. Système de percolation 3D innovant. Système de pré-chauffage intelligent.

Adaptable à toutes situations

L'écoulement à hauteur réglable combine sorties d'eau chaude, de lait et de café pour son utilisation facile

Robuste et raffinée

Convainc par son fonctionnement agréable et intuitif via l'écran de 3,5 pouces, complété par des touches physiques, l'écran extérieur souligne la clarté de la machine automatique.

Cold Extraction Process

Procédé d'extraction consistant à faire passer de l'eau froide lentement à travers le café fraîchement moulu. L'eau absorbant les arômes fruités de manière optimale.



Données logistiques

Puissance absorbée **1450 W**

Réservoir d'eau **5 L**

Réservoir à grains **500 g**

Pression de la pompe **15 bar**

Hauteur de buse
min / max
63 / 150 mm

Coloris Silver / Noir

Classement énergétique A

Cette machine professionnelle compacte est idéale pour les petits bureaux, offrant une qualité de café élevée. Elle est dotée de la fonctionnalité "Lait cool control".

1-Couvercle

2-Entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage

3-Réceptacle à grains avec couvercle protecteur d'arôme (verrouillable)

4-Couvercle du réservoir d'eau (verrouillable)

5-Réservoir d'eau

6-Ecoulement d'eau chaude

7-Câble secteur (fixe ou enfichable)

8-Réceptacle à marc de café

9-Touche Marche/Arrêt

10-Sélecteur de finesse de mouture

11-Ecoulement de café réglable en hauteur

12-Insert pour le bac d'égouttage

13-Plate-forme pour tasses

14-Bac d'égouttage

